

DP0286.01.02FR

Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction (305/2011/EU).

Hoenderdaal Fasteners bv déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de:

EN 14592 2008+A1 2012 – Timber structures - Dowel-type fasteners

1. Code d'identification unique du produit type:

0286.01

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

See annex 1 to this document

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Type	Woodconstructionscrew zinc plated washerhead torx
Gamme de produits	Diameter: 6,0 / 8,0 / 10,0 mm Length: 40 - 400 mm
Matériel	Carbonsteel plus AISI C1022 SI (hardened)
Protection contre corrosion	Zinc plated, minimum 5µm above class 24
Classe climatique	Service class 1 according to EN 1995-1-1
Résistance au feu	NPD
Réaction au feu	Classification A1 according to EN13501-1
Usage prévu	Self-tapping screws for use in timber structures

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningse laan 18 – 3903 LA Veenendaal – The Netherlands

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Not relevant

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V:

System 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Standard **NEN-EN 14592:2008+A1:2012**

Preformed by **SHR NB2590**
Nieuwe Kanaal 9c
6709 PA Wageningen
The Netherlands

Under systeem **3**

And issued **Initial type test reportcode 14.0432**

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Not relevant

9. Performances déclarées:

Essential characteristics	Design Method	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Harmonised technical specifications	
MECHANICAL STRENGTH AND STIFFNESS											
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	NPD	NPD	NPD	4704	5544	6840	NPD	NPD	NEN EN-14592 2008+A1:2012	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NPD	NPD	NPD	18,5	19,8	18	NPD	NPD		
Wood Density:	Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%										
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²]	EN 1383	NPD	NPD	NPD	42,5	38,4	28,9	NPD	NPD		
Wood density:	EN 314 class 3	Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m ³									
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	NPD	NPD	NPD	385,7	407,8	385,2	NPD	NPD		
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NPD	1,6	2,4	3,1	4	5,8	9,6	NPD		
Wood Density:	Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%										
DURABILITY	EN 1995-1-1 ISO 2081	Service class 1 - Zinc plated, minimum 5µm above class 24									

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Bart Veldhuizen
Product Manager

Veenendaal
05-11-2015

Cachet de la société

Hoenderdaal Fasteners B.V.
Wageningselaan 18
3903 LA VEENENDAAL
Tel.: 0318-539711
Fax: 0318-515418

ANNEX 1

Article number	EAN-number	Description	D	L	B	H	Packing	Outer carton
0286.01.49601	8712811768957	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X40	6,0	40	T-30	14,0	100	
0286.01.49600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X40 LOS	6,0	40	T-30	14,0		
0286.01.49901	8712811769022	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X50	6,0	50	T-30	14,0	100	
0286.01.49900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X50 LOS	6,0	50	T-30	14,0		
0286.01.50001	8712811769091	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X60	6,0	60	T-30	14,0	100	
0286.01.50000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X60 LOS	6,0	60	T-30	14,0		
0286.01.50401	8712811769169	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X80/60	6,0	80/60	T-30	14,0	50	
0286.01.50400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X80/60 LOS	6,0	80/60	T-30	14,0		
0286.01.50601	8712811769862	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X100/60	6,0	100/60	T-30	14,0	50	
0286.01.50600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X100/60 LOS	6,0	100/60	T-30	14,0		
0286.01.50801	8712811769930	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X120/60	6,0	120/60	T-30	14,0	50	
0286.01.50800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X120/60 LOS	6,0	120/60	T-30	14,0		
0286.01.51001	8712811770004	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X140/60	6,0	140/60	T-30	14,0	50	
0286.01.51000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X140/60 LOS	6,0	140/60	T-30	14,0		
0286.01.51201	8712811770073	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X160/80	6,0	160/80	T-30	14,0	50	
0286.01.51200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X160/80 LOS	6,0	160/80	T-30	14,0		
0286.01.51301	8712811770141	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X180/80	6,0	180/80	T-30	14,0	50	
0286.01.51300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X180/80 LOS	6,0	180/80	T-30	14,0		
0286.01.51401	8712811770219	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X200/80	6,0	200/80	T-30	14,0	50	
0286.01.51400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X200/80 LOS	6,0	200/80	T-30	14,0		
0286.01.61901	8712811769237	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X50	8,0	50	T-40	21,0	100	
0286.01.61900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X50 LOS	8,0	50	T-40	21,0		
0286.01.62001	8712811769305	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X60	8,0	60	T-40	21,0	100	
0286.01.62000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X60 LOS	8,0	60	T-40	21,0		
0286.01.62401	8712811751539	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X80/60	8,0	80/60	T-40	21,0	50	
0286.01.62400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X80/60 LOS	8,0	80/60	T-40	21,0		
0286.01.62601	8712811751607	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X100/60	8,0	100/60	T-40	21,0	50	
0286.01.62600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X100/60 LOS	8,0	100/60	T-40	21,0		
0286.01.62801	8712811751676	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X120/60	8,0	120/60	T-40	21,0	50	
0286.01.62800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X120/60 LOS	8,0	120/60	T-40	21,0		
0286.01.63001	8712811751744	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X140/60	8,0	140/60	T-40	21,0	50	
0286.01.63000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X140/60 LOS	8,0	140/60	T-40	21,0		
0286.01.63201	8712811751812	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X160/80	8,0	160/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X160/80 LOS	8,0	160/80	T-40	21,0		
0286.01.63301	8712811751881	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X180/80	8,0	180/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X180/80 LOS	8,0	180/80	T-40	21,0		
0286.01.63401	8712811751959	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X200/80	8,0	200/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X200/80 LOS	8,0	200/80	T-40	21,0		
0286.01.63501	8712811770288	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X220/80	8,0	220/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63500		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X220/80 LOS	8,0	220/80	T-40	21,0		
0286.01.63601	8712811770356	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X240/80	8,0	240/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X240/80 LOS	8,0	240/80	T-40	21,0		
0286.01.63701	8712811770424	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X260/80	8,0	260/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63700		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X260/80 LOS	8,0	260/80	T-40	21,0		
0286.01.63801	8712811770493	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X280/80	8,0	280/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X280/80 LOS	8,0	280/80	T-40	21,0		
0286.01.63901	8712811770561	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X300/80	8,0	300/80	T-40	21,0	50	



DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP



Article-number	EAN-code	Description	D	L	B	H	Packing	Outercarton
0286.01.63900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X300/80 LOS	8,0	300/80	T-40	21,0		
0286.01.64001	8712811770639	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X320/80	8,0	320/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X320/80 LOS	8,0	320/80	T-40	21,0		
0286.01.64101	8712811770707	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X340/80	8,0	340/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64100		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X340/80	8,0	340/80	T-40	21,0		
0286.01.64201	8712811770776	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X360/80	8,0	360/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X360/80 LOS	8,0	360/80	T-40	21,0		
0286.01.64301	8712811770844	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X380/80	8,0	380/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X380/80 LOS	8,0	380/80	T-40	21,0		
0286.01.64401	8712811770912	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X400/80	8,0	400/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X400/80 LOS	8,0	400/80	T-40	21,0		

